



SOLUCIONES SMC

CEITSA

ELECTROMECA TRONICA

¡Visítanos! www.ceitsa.com

CONEXIONES Y MANGUERAS



**AUTOMATIZAMOS
TUS IDEAS**



www.smc.com.mx

AUTOMATIZAMOS
TUS IDEAS

A square QR code is located at the bottom center of the page, below the main slogan. It contains a small SMC logo in the center.

▶ ÍNDICE

Serie KQ2

Milimétrica 4

Estándar 7

Dimensiones 8

Serie KQG2 / KFG2 acero inoxidable 10

Serie KQB2 metálicas 11

Conexiones

Aplicaciones generales 12

Aplicaciones especiales 13

Mangueras

Aplicaciones generales 14

Aplicaciones especiales 14

Medidas

Para rosca de conexiones 15

Para diámetro de manguera 15

AUTOMATIZAMOS TUS IDEAS



GENERACIÓN, TRATAMIENTO Y CONSUMO DE AIRE

SOLUCIONES PARA TODO TIPO DE INDUSTRIA



Tapón para manguera KQ2C

Ø D

MODELO	ØD
KQ2C04-00A	4
KQ2C06-00A	6
KQ2C08-00A	8
KQ2C10-00A	10
KQ2C12-00A	12
KQ2C16-00A	16

Unión manguera-manguera KQ2H

Ø D

MODELO	ØD
KQ2H02-00A	2
KQ2H23-00A	3.2
KQ2H04-00A	4
KQ2H06-00A	6
KQ2H08-00A	8
KQ2H10-00A	10
KQ2H12-00A	12
KQ2H16-00A	16

Codo orientable 360° KQ2L

D R

MODELO	ØD	R(PT)
KQ2L04-M5A	4	*M5X0.8
KQ2L04-01AS	4	1/8
KQ2L04-02AS	4	1/4
KQ2L06-M5A	6	*M5X0.8
KQ2L06-01AS	6	1/8
KQ2L06-02AS	6	1/4
KQ2L06-03AS	6	3/8
KQ2L08-01AS	8	1/8
KQ2L08-02AS	8	1/4
KQ2L08-03AS	8	3/8
KQ2L10-01AS	10	1/8
KQ2L10-02AS	10	1/4
KQ2L10-03AS	10	3/8
KQ2L10-04AS	10	1/2
KQ2L12-02AS	12	1/4
KQ2L12-03AS	12	3/8
KQ2L12-04AS	12	1/2
KQ2L16-02AS	16	1/4
KQ2L16-03AS	16	3/8
KQ2L16-04AS	16	1/2

*con junta saliente

Unión reducción rígida manguera-manguera KQ2N

Ø d

MODELO	Ød	ØD
KQ2N04-06	6	4
KQ2N06-08	8	6
KQ2N08-10	10	8
KQ2N10-12	12	10
KQ2N12-16	16	12

T manguera KQ2T

Ø D

MODELO	ØD
KQ2T02-00A	2
KQ2T23-00A	3.2
KQ2T04-00A	4
KQ2T06-00A	6
KQ2T08-00A	8
KQ2T10-00A	10
KQ2T12-00A	12
KQ2T16-00A	16

Codo tridimensional manguera - manguera-manguera KQ2D

Ø D

MODELO	ØD
KQ2D04-00A	4
KQ2D06-00A	6
KQ2D08-00A	8
KQ2D10-00A	10
KQ2D12-00A	12

Recto macho hexagonal KQ2H

R

MODELO	ØD	R(PT)
KQ2H04-M5A	4	*M5X0.8
KQ2H04-01AS	4	1/8
KQ2H04-02AS	4	1/4
KQ2H06-M5A	6	*M5X0.8
KQ2H06-01AS	6	1/8
KQ2H06-02AS	6	1/4
KQ2H06-03AS	6	3/8
KQ2H08-01AS	8	1/8
KQ2H08-01AS	8	1/4
KQ2H08-03AS	8	3/8
KQ2H10-01AS	10	1/8
KQ2H10-02AS	10	1/4
KQ2H10-03AS	10	3/8
KQ2H10-04AS	10	1/2
KQ2H12-02AS	12	1/4
KQ2H12-03AS	12	3/8
KQ2H12-04AS	12	1/2
KQ2H16-03AS	16	3/8
KQ2H16-03AS	16	3/8
KQ2H16-04AS	16	1/2

*con junta saliente

Unión rígida manguera-manguera KQ2H

Ø D

MODELO	ØD
KQ2N04-99	4
KQ2N06-99	6
KQ2N08-99	8
KQ2N10-99	10
KQ2N12-99	12
KQ2N16-99	16

T reducción manguera-manguera KQ2T

Ø d

MODELO	ØD	Ød
KQ2T23-04A	3.2	4
KQ2T04-06A	4	6
KQ2T06-08A	6	8
KQ2T08-10A	8	10
KQ2T10-12A	10	12
KQ2T12-16A	12	16

Codo tridimensional manguera - manguera - manguera KQ2D

Ø D

MODELO	ØD	R(PT)
KQ2D04-M5A	4	*M5X0.8
KQ2D04-01AS	4	1/8
KQ2D04-02AS	4	1/4
KQ2D06-M5A	6	*M5X0.8
KQ2D06-01AS	6	1/8
KQ2D06-02SA	6	1/4
KQ2D06-03AS	6	3/8
KQ2D08-01AS	8	1/8
KQ2D08-02AS	8	1/4
KQ2D08-03AS	8	3/8
KQ2D10-02AS	10	1/4
KQ2D10-03AS	10	3/8
KQ2D10-04AS	10	1/2
KQ2D12-02AS	12	1/4
KQ2D12-03AS	12	3/8
KQ2D12-04AS	12	1/2

*con junta saliente

Pasamuro codo orientable 306° manguera-manguera KQ2LE

Ø D

MODELO	ØD
KQ2LE04-00A	4
KQ2LE06-00A	6
KQ2LE08-00A	8
KQ2LE10-00A	10
KQ2LE12-00A	12

Unión macho-clavija KQ2N

R

MODELO	ØD	R(PT)
KQ2N04-M5A	4	*M5X0.8
KQ2N04-01AS	4	1/8
KQ2N06-M5A	6	*M5X0.8
KQ2N06-01AS	6	1/8
KQ2N06-02AS	6	1/4
KQ2N08-02AS	8	1/4
KQ2N08-03AS	8	3/8
KQ2N10-03AS	10	3/8

*con junta saliente

T manguera-manguera-macho, orientable 360° KQ2T

Ø D

MODELO	ØD	R(PT)
KQ2T02-M5A	2	*M5X0.8
KQ2T23-M5A	3.2	*M5X0.8
KQ2T04-M5A	4	*M5X0.8
KQ2T04-01AS	4	1/8
KQ2T04-02AS	4	1/4
KQ2T06-M5A	6	*M5X0.8
KQ2T06-01AS	6	1/8
KQ2T06-02AS	6	1/4
KQ2T06-03AS	6	3/8
KQ2T08-01AS	8	1/8
KQ2T08-02AS	8	1/4
KQ2T08-03AS	8	3/8
KQ2T10-01AS	10	1/8
KQ2T10-02AS	10	1/4
KQ2T10-03AS	10	3/8
KQ2T10-04AS	10	1/2
KQ2T12-02AS	12	1/4
KQ2T12-03AS	12	3/8
KQ2T12-04AS	12	1/2
KQ2T16-02AS	16	1/4
KQ2T16-03AS	16	3/8
KQ2T16-04AS	16	1/2

*con junta sellante

Codo 45° orientable 360° KQ2K

R

MODELO	ØD	R(PT)
KQ2K04-M5A	4	*M5X0.8
KQ2K04-M6A	4	*M6X1.0
KQ2K04-01AS	4	1/8
KQ2K04-02AS	4	1/4
KQ2K06-M5A	6	*M5X0.8
KQ2K06-M6A	6	*M6X1.0
KQ2K06-01AS	6	1/8
KQ2K06-02AS	6	1/4
KQ2K06-03AS	6	3/8
KQ2K08-01AS	8	1/8
KQ2K08-02AS	8	1/4
KQ2K08-03AS	8	3/8
KQ2K10-01AS	10	1/8
KQ2K10-02AS	10	1/4
KQ2K10-03AS	10	3/8
KQ2K10-04AS	10	1/2
KQ2K12-02AS	12	1/4
KQ2K12-03AS	12	3/8
KQ2K12-04AS	12	1/2
KQ2K16-02AS	16	1/4
KQ2K16-03AS	16	3/8
KQ2K16-04AS	16	1/2

*con junta saliente

Codo hembra orientable 360° KQ2LF

R

MODELO	ØD	R(PT)
KQ2LF04-M5A	4	M5X0.8
KQ2LF04-M6A	4	M6X1.0
KQ2LF04-01A	4	1/8
KQ2LF04-02A	4	1/4
KQ2LF06-M5A	6	M5X0.8
KQ2LF06-M6A	6	M6X1.0
KQ2LF06-01A	6	1/8
KQ2LF06-02A	6	1/4
KQ2LF06-03A	6	3/8
KQ2LF08-01A	8	1/8
KQ2LF08-02A	8	1/4
KQ2LF08-03A	8	3/8
KQ2LF10-02A	10	1/4
KQ2LF10-03A	10	3/8
KQ2LF10-04A	10	1/2
KQ2LF12-02A	12	1/4
KQ2LF12-03A	12	3/8
KQ2LF12-04A	12	1/2

Tapón para conexión KQ2P

Ø d

MODELO	Ød
KJP-02	2
KQ2P-23	3.2
KQ2P-04	4
KQ2P-06	6
KQ2P-08	8
KQ2P-10	10
KQ2P-12	12
KQ2P-16	16

Pasamuro manguera-manguera KQ2E

Ø D

MODELO	ØD
KQ2E23-00A	3.2
KQ2E04-00A	4
KQ2E06-00A	6
KQ2E08-00A	8
KQ2E10-00A	10
KQ2E12-00A	12
KQ2E16-00A	16

Pasamuro hembra-manguera KQ2E



MODELO	ØD	Rc(PT)
KQ2E23-02A	4	1/4
KQ2E04-01A	4	1/8
KQ2E06-01A	4	1/4
KQ2E06-01A	6	1/8
KQ2E06-02A	6	1/4
KQ2E06-03A	6	3/8
KQ2E08-02A	8	1/4
KQ2E08-03A	8	3/8
KQ2E10-02A	10	1/4
KQ2E10-03A	10	3/8
KQ2E12-03A	12	3/8
KQ2E12-04A	12	1/2
KQ2E16-03A	16	3/8
KQ2E16-04A	16	1/2

Pasamuro hembra-manguera KQ2F



MODELO	ØD	Rc(PT)
KQ2F23-M3A	3.2	*M3X0.5
KQ2F23-M5A	3.2	*M5X0.8
KQ2F04-M3A	4	*M3X0.5
KQ2F04-M5A	4	*M5X0.8
KQ2F04-01A	4	1/8
KQ2F04-02A	4	1/4
KQ2F06-01A	6	1/8
KQ2F06-02A	6	1/4
KQ2F06-03A	6	3/8
KQ2F08-01A	8	1/8
KQ2F08-02A	8	1/4
KQ2F08-03A	8	3/8
KQ2F10-02A	10	1/4
KQ2F10-03A	10	3/8
KQ2F12-02A	12	1/4
KQ2F12-03A	12	3/8
KQ2F12-04A	12	1/2
KQ2F16-03A	16	3/8
KQ2F16-04A	16	1/2

Codo manguera-manguera KQ2L



MODELO	ØD
KQ2L23-00A	3.2
KQ2L04-00A	4
KQ2L06-00A	6
KQ2L08-00A	8
KQ2L10-00A	10
KQ2L12-00A	12
KQ2L16-00A	16

Codo reducción clavija-manguera KQ2L



MODELO	ØD	Ød
KQ2L23-04A	3.2	4
KQ2L23-06A	3.2	6
KQ2L04-06A	4	6
KQ2L04-08A	4	8
KQ2L06-08A	6	8
KQ2L06-10A	6	10
KQ2L08-10A	8	10
KQ2L08-12A	8	12
KQ2L10-12A	10	12
KQ2L12-16A	12	16

Cable doble manguera-manguera KQ2LU



MODELO	ØD
KQ2LU04-00A	4
KQ2LU06-00A	6
KQ2LU08-00A	8
KQ2LU10-00A	10
KQ2LU12-00A	12

Codo macho doble, orientable 360° KQ2LU



MODELO	ØD	R(PT)
KQ2LU04-M5A	4	*M5X0.8
KQ2LU04-M6A	4	*M6X1.0
KQ2LU04-01AS	4	1/8
KQ2LU04-02AS	4	1/4
KQ2LU06-M5A	6	*M5X0.8
KQ2LU06-M6A	6	*M6X1.0
KQ2LU06-01AS	6	1/8
KQ2LU06-02AS	6	1/4
KQ2LU06-03AS	6	3/8
KQ2LU08-01AS	8	1/8
KQ2LU08-02AS	8	1/4
KQ2LU08-03AS	8	3/8
KQ2LU10-02AS	10	1/4
KQ2LU10-03AS	10	3/8
KQ2LU10-04AS	10	1/2
KQ2LU12-02AS	12	1/4
KQ2LU12-03AS	12	3/8
KQ2LU12-04AS	12	1/2

*con junta saliente

Recto reducción clavija-manguera KQ2R



MODELO	ØD	Ød
KQ2R02-04A	2	4
KQ2R23-04A	3.2	4
KQ2R23-06A	3.2	6
KQ2R04-06A	4	6
KQ2R04-08A	4	8
KQ2R04-10A	4	10
KQ2R06-04A	6	4
KQ2R06-08A	6	8
KQ2R06-10A	6	10
KQ2R06-12A	6	12
KQ2R08-10A	8	10
KQ2R08-12A	8	12
KQ2R10-12A	10	12
KQ2R10-16A	10	16
KQ2R12-16A	12	16

Recto macho con hexágono interior KQ2S



MODELO	ØD	R(PT)
KQ2S04-M5A	4	*M5X0.8
KQ2S04-M6A	4	*M6X1.0
KQ2S04-01AS	4	1/8
KQ2S06-M5A	6	*M5X0.8
KQ2S06-M6A	6	*M6X1.0
KQ2S06-01AS	6	1/8
KQ2S06-02AS	6	1/4
KQ2S08-01AS	8	1/8
KQ2S08-02AS	8	1/4
KQ2S08-03AS	8	3/8
KQ2S10-01AS	10	1/8
KQ2S10-02AS	10	1/4
KQ2S10-03AS	10	3/8
KQ2S10-04AS	10	1/2
KQ2S12-02AS	12	1/4
KQ2S12-03AS	12	3/8
KQ2S12-04AS	12	1/2
KQ2S16-02AS	16	1/4
KQ2S16-03AS	16	3/8
KQ2S16-04AS	16	1/2

*con junta sellante

Y manguera KQ2U



MODELO	ØD
KQ2U02-00A	2
KQ2U23-00A	3.2
KQ2U04-00A	4
KQ2U06-00A	6
KQ2U08-00A	8
KQ2U10-00A	10
KQ2U12-00A	12
KQ2U16-00A	16

Y reducción manguera KQ2U



MODELO	ØD	Ød
KQ2U02-23A	2	3.2
KQ2U02-04A	2	4
KQ2U23-04A	3.2	4
KQ2U04-06A	4	6
KQ2U06-08A	6	8
KQ2U08-10A	8	10
KQ2U10-12A	10	12
KQ2U12-16A	12	16

Y clavija-manguera KQ2U



MODELO	ØD	Ød
KQ2U23-99A	3.2	3.2
KQ2U04-99A	4	4
KQ2U06-99A	6	6
KQ2U08-99A	8	8
KQ2U10-99A	10	10
KQ2U12-99A	12	12
KQ2U16-99A	16	16

Y manguera-manguera-macho, orientable 360°



MODELO	ØD	R(PT)
KQ2U23-M5A	3.2	*M5X0.8
KQ2U23-01AS	3.2	1/8
KQ2U23-02AS	3.2	1/4
KQ2U04-M5A	4	*M5X0.8
KQ2U04-M6A	4	*M6X1.0
KQ2U04-01AS	4	1/8
KQ2U04-02AS	4	1/4
KQ2U06-M5A	6	*M5X0.8
KQ2U06-M6A	6	*M6X1.0
KQ2U06-01AS	6	1/8
KQ2U06-02AS	6	1/4
KQ2U06-03AS	6	3/8
KQ2U08-01AS	8	1/8
KQ2U08-02AS	8	1/4
KQ2U08-03AS	8	3/8
KQ2U10-02AS	10	1/4
KQ2U10-03AS	10	3/8
KQ2U10-04AS	10	1/2
KQ2U12-02AS	12	1/4
KQ2U12-03AS	12	3/8
KQ2U12-04AS	12	1/2
KQ2U16-02AS	16	1/4
KQ2U16-03AS	16	3/8
KQ2U16-04AS	16	1/2

*con junta sellante

Y macho-cuádruple manguera KQ2UD



MODELO	ØD	R(PT)
KQ2UD04-01AS	4	1/8
KQ2UD04-02AS	6	1/4
KQ2UD06-01AS	8	1/8
KQ2UD06-02AS	10	1/4

Codo con hexágono exterior, orientable 360° KQ2V



MODELO	ØD	R(PT)
KQ2V04-M5A	4	*M5X0.8
KQ2V04-01AS	4	1/8
KQ2V06-M5A	6	*M5X0.8
KQ2V06-01AS	6	1/8
KQ2V06-02AS	6	1/4
KQ2V08-01AS	8	1/8
KQ2V08-02AS	8	1/4
KQ2V08-03AS	8	3/8
KQ2V10-02AS	10	1/4
KQ2V10-03AS	10	3/8
KQ2V12-03AS	12	3/8
KQ2V12-04AS	12	1/2
KQ2V16-03AS	16	3/8
KQ2V16-04AS	16	1/2

*con junta sellante

Codo doble horizontal, orientable 360° KQ2Z



MODELO	ØD	R(PT)
KQ2Z04-M5A	4	*M5X0.8
KQ2Z04-01AS	4	1/8
KQ2Z06-01AS	6	1/8
KQ2Z06-02AS	6	1/4
KQ2Z06-03AS	6	3/8
KQ2Z08-01AS	8	1/8
KQ2Z08-02AS	8	1/4
KQ2Z08-03AS	8	3/8
KQ2Z10-02AS	10	1/4
KQ2Z10-03AS	10	3/8
KQ2Z12-03AS	12	3/8
KQ2Z12-04AS	12	1/2

*con junta sellante

Codo macho doble vertical orientable 360° KQ2VD



MODELO	ØD	R(PT)
KQ2VD04-01AS	4	1/8
KQ2VD04-02AS	4	1/4
KQ2VD04-03AS	4	3/8
KQ2VD06-01AS	6	1/8
KQ2VD06-02AS	6	1/4
KQ2VD06-03AS	6	3/8
KQ2VD08-01AS	8	1/8
KQ2VD08-02AS	8	1/4
KQ2VD08-03AS	8	3/8
KQ2VD08-04AS	8	1/2
KQ2VD10-02AS	10	1/4
KQ2VD10-03AS	10	3/8
KQ2VD10-04AS	10	1/2
KQ2VD12-02AS	12	1/4
KQ2VD12-03AS	12	3/8
KQ2VD12-04AS	12	1/2

***con junta sellante**

Codo séxtuple vertical orientable 360° KQ2ZT



MODELO	ØD	R(PT)
KQ2ZT04-01AS	4	1/8
KQ2ZT04-02AS	4	1/4
KQ2ZT04-03AS	4	3/8
KQ2ZT06-01AS	6	1/8
KQ2ZT06-02AS	6	1/4
KQ2ZT06-03AS	6	3/8
KQ2ZT08-01AS	8	1/8
KQ2ZT08-02AS	8	1/4
KQ2ZT08-03AS	8	3/8
KQ2ZT08-04AS	8	1/2
KQ2ZT10-02AS	10	1/4
KQ2ZT10-03AS	10	3/8
KQ2ZT10-04AS	10	1/2
KQ2ZT12-02AS	12	1/4
KQ2ZT12-03AS	12	3/8
KQ2ZT12-04AS	12	1/2

***con junta sellante**

Codo alargado orientable 360° KQ2VS



MODELO	ØD	R(PT)
KQ2VS04-M5A	4	*M5X0.8
KQ2VS04-01AS	4	1/8
KQ2VS04-02AS	4	1/4
KQ2VS06-M5A	6	*M5X0.8
KQ2VS06-01AS	6	1/8
KQ2VS06-02AS	6	1/4
KQ2VS06-03AS	6	3/8
KQ2VS08-01AS	8	1/8
KQ2VS08-02AS	8	1/4
KQ2VS08-03AS	8	3/8
KQ2VS10-01AS	10	1/4
KQ2VS10-03AS	10	3/8
KQ2VS10-04AS	10	1/2
KQ2VS12-02AS	12	1/4
KQ2VS12-03AS	12	3/8
KQ2VS12-04AS	12	1/2
KQ2VS16-03AS	16	3/8
KQ2VS16-04AS	16	1/2

***con junta sellante**

Y reducción clavija-manguera KQ2X



MODELO	ØD	Ød
KQ2X23-04A	3.2	4
KQ2X04-06A	4	6
KQ2X06-08A	6	8
KQ2X08-10A	8	10
KQ2X10-12A	10	12

Y clavija-cuádruple manguera KQ2XD



MODELO	ØD	Ød
KQ2XD04-06A	4	6
KQ2XD06-08A	6	8

T derivación manguera-manguera-macho, orientable 360° KQ2Y



MODELO	ØD	R(PT)
KQ2Y02-M5A	2	*M5X0.8
KQ2Y23-M5A	3.2	*M5X0.8
KQ2Y04-M5A	4	*M5X0.8
KQ2Y04-M6A	4	*M6X1.0
KQ2Y04-01AS	4	1/8
KQ2Y04-02AS	4	1/4
KQ2Y06-M5A	6	*M5X0.8
KQ2Y06-M6A	6	*M6X1.0
KQ2Y06-01AS	6	1/8
KQ2Y06-02AS	6	1/4
KQ2Y06-03AS	6	3/8
KQ2Y08-01AS	8	1/8
KQ2Y08-02AS	8	1/4
KQ2Y08-03AS	8	3/8
KQ2Y10-01AS	10	1/8
KQ2Y10-02AS	10	1/4
KQ2Y10-03AS	10	3/8
KQ2Y10-04AS	10	1/2
KQ2Y12-02AS	12	1/4
KQ2Y12-03AS	12	3/8
KQ2Y12-04AS	12	1/2
KQ2Y16-02AS	16	1/4
KQ2Y16-03AS	16	3/8
KQ2Y16-04AS	16	1/2

***con junta sellante**

Codo cuádruple vertical, orientable 360° KQ2ZD



MODELO	ØD	R(PT)
KQ2ZD04-01AS	4	1/8
KQ2ZD04-02AS	4	1/4
KQ2ZD04-03AS	4	3/8
KQ2ZD06-01AS	6	1/8
KQ2ZD06-02AS	6	1/4
KQ2ZD06-03AS	6	3/8
KQ2ZD08-01AS	8	1/8
KQ2ZD08-02AS	8	1/4
KQ2ZD08-03AS	8	3/8
KQ2ZD08-04AS	8	1/2
KQ2ZD10-02AS	10	1/4
KQ2ZD10-03AS	10	3/8
KQ2ZD10-04AS	10	1/2
KQ2ZD12-02AS	12	1/4
KQ2ZD12-03AS	12	3/8
KQ2ZD12-04AS	12	1/2

***con junta sellante**

Codo macho-hembra, orientable 360° KQ2VF



MODELO	ØD	R(PT)
KQ2VF04-M5A	4	*M5X0.8
KQ2VF04-01AS	4	1/8
KQ2VF06-M5A	6	*M5X0.8
KQ2VF06-01AS	6	1/8
KQ2VF06-02AS	6	1/4
KQ2VF08-01AS	8	1/8
KQ2VF08-02AS	8	1/4
KQ2VF08-03AS	8	3/8
KQ2VF10-02AS	10	1/4
KQ2VF10-03AS	10	3/8
KQ2VF12-03AS	12	3/8
KQ2VF12-04AS	12	1/2

***con junta sellante**

Codo con hexágono interior, orientable 360° KQ2VS



MODELO	ØD	R(PT)
KQ2VS04-M5A	4	*M5X0.8
KQ2VS04-01AS	4	1/8
KQ2VS06-M5A	6	*M5X0.8
KQ2VS06-01AS	6	1/8
KQ2VS06-02AS	6	1/4
KQ2VS08-01AS	8	1/8
KQ2VS08-02AS	8	1/4
KQ2VS08-03AS	8	3/8
KQ2VS10-02AS	10	1/4
KQ2VS10-03AS	10	3/8
KQ2VS12-03AS	12	3/8
KQ2VS12-04AS	12	1/2

***con junta sellante**

Codo doble horizontal, orientable KQ2ZF



MODELO	ØD	R(PT)
KQ2ZF04-M5A	4	*M5
KQ2ZF04-01AS	4	1/8
KQ2ZF06-01AS	6	1/8
KQ2ZF06-02AS	6	1/4
KQ2ZF08-01AS	8	1/8
KQ2ZF08-02AS	8	1/4
KQ2ZF10-02AS	10	1/4
KQ2ZF10-03AS	10	3/8
KQ2ZF12-03AS	12	3/8
KQ2ZF12-04AS	12	1/2

***con junta sellante**

Codo clavija-manguera alargado KQ2W



MODELO	ØD	Ød
KQ2W23-99A	3.2	3.2
KQ2W04-99A	4	4
KQ2W06-99A	6	6
KQ2W08-99A	8	8
KQ2W10-99A	10	10
KQ2W12-99A	12	12

Codo clavija-manguera KQ2L



MODELO	ØD	Ød
KQ2L23-99A	3.2	3.2
KQ2L04-99A	4	4
KQ2L06-99A	6	6
KQ2L08-99A	8	8
KQ2L10-99A	10	10
KQ2L12-99A	12	12
KQ2L16-99A	16	16

Pasamuro manguera-manguera KQ2E



MODELO	ØD
KQ2E01-00A	1/8
KQ2E03-00A	5/32
KQ2E05-00A	3/16
KQ2E07-00A	1/4
KQ2E09-00A	5/16
KQ2E11-00A	3/8
KQ2E13-00A	1/2

Pasamuro hembra-manguera, KQ2E



MODELO	ØD	R(NPT)
KQ2E01-35A	1/8	1/4
KQ2E03-35A	5/32	1/4
KQ2E05-34A	3/16	1/8
KQ2E07-35A	1/4	1/4
KQ2E09-36A	5/16	3/8
KQ2E11-36A	3/8	3/8
KQ2E13-36A	1/2	3/8
KQ2E13-37A	1/2	3/8

Recto macho KQ2H




MODELO	ØD	R(UPT) R(NPT)
KQ2H01-32A	1/8	10-32UNF
KQ2H01-33AS	1/8	1/16
KQ2H01-34AS	1/8	1/8
KQ2H01-35AS	1/8	1/4
KQ2H03-32A	5/32	10-32UNF
KQ2H03-33AS	5/32	1/16
KQ2H03-34AS	5/32	1/8
KQ2H03-35AS	5/32	1/4
KQ2H05-32A	3/16	10-32UNF
KQ2H05-34AS	3/16	1/8
KQ2H05-35AS	3/16	1/4
KQ2H07-32A	1/4	10-32UNF
KQ2H07-34AS	1/4	1/8
KQ2H07-35AS	1/4	1/4
KQ2H07-36AS	1/4	3/8
KQ2H09-34AS	5/16	1/8
KQ2H09-35AS	5/16	1/4
KQ2H09-36AS	5/16	3/8
KQ2H11-34AS	3/8	1/8
KQ2H11-35AS	3/8	1/4
KQ2H11-36AS	3/8	3/8
KQ2H11-37AS	3/8	1/2
KQ2H13-35AS	1/2	1/4
KQ2H13-36AS	1/2	1/2
KQ2H13-37AS	1/2	1/2

Codo reducción KQ2L




MODELO	ØD	Ød
KQ2L03-03A	5/32	1/8
KQ2L01-05A	3/16	1/8
KQ2L03-05A	3/16	5/32
KQ2L03-07A	1/4	5/32
KQ2L05-07A	1/4	3/16
KQ2L05-09A	5/16	3/16
KQ2L07-09A	5/16	1/4
KQ2L07-11A	3/8	1/4
KQ2L09-11A	3/8	5/16
KQ2L09-13A	1/2	5/16
KQ2L11-13A	1/2	3/8

Codo orientable KQ2L



MODELO	ØD	R(UPT) R(NPT)
KQ2L01-32A	1/8	10-32UNF
KQ2L03-32A	5/32	10-32UNF
KQ2L01-32A	1/8	10-32UNF
KQ2L01-33AS	1/8	1/16
KQ2L01-34AS	1/8	1/8
KQ2L01-35AS	1/8	1/4
KQ2L03-32A	5/32	10-32UNF
KQ2L03-33AS	5/32	1/16
KQ2L03-34AS	5/32	1/14
KQ2L03-35AS	5/32	1/4
KQ2L05-32A	3/16	10-32UNF
KQ2L05-34AS	3/16	1/8
KQ2L05-35AS	3/16	1/4
KQ2L07-32A	1/4	10-32UNF
KQ2L07-34AS	1/4	1/8
KQ2L07-35AS	1/4	1/4
KQ2L07-36AS	1/4	3/8
KQ2L09-34AS	5/16	1/8
KQ2L09-35AS	5/16	1/4
KQ2L09-36AS	5/16	3/8
KQ2L11-34AS	3/8	1/8
KQ2L11-35AS	3/8	1/4
KQ2L11-36AS	3/8	3/8
KQ2L11-37AS	3/8	1/2
KQ2L13-35AS	1/2	1/4
KQ2L13-36AS	1/2	3/8
KQ2L13-37AS	1/2	1/2

T manguera macho KQ2T



MODELO	ØD	R(UPT) R(NPT)
KQ2T01-32A	1/8	10-32UNF
KQ2T01-33AS	1/8	1/16
KQ2T01-34AS	1/8	1/8
KQ2T01-35AS	1/8	1/4
KQ2T03-32A	5/32	10-32UNF
KQ2T03-33AS	5/32	1/16
KQ2T03-34AS	5/32	1/8
KQ2T03-35AS	5/32	1/4
KQ2T05-34AS	3/16	1/8
KQ2T05-35AS	3/16	1/4
KQ2T07-32A	1/4	10-32UNF
KQ2T07-34AS	1/4	1/8
KQ2T07-35AS	1/4	1/4
KQ2T07-36AS	1/4	3/8
KQ2T09-34AS	5/16	1/8
KQ2T09-35AS	5/16	1/4
KQ2T09-36AS	5/16	3/8
KQ2T11-34AS	3/8	1/8
KQ2T11-35AS	3/8	1/4
KQ2T11-36AS	3/8	3/8
KQ2T11-37AS	3/8	1/2
KQ2T13-35AS	1/2	1/4
KQ2T13-36AS	1/2	3/8
KQ2T13-37AS	1/2	1/2

Y manguera macho KQ2U




MODELO	ØD	(NPT)
KQ2U01-32A	1/8	10-32UNF
KQ2U01-34AS	1/8	1/8
KQ2U01-35AS	1/8	1/4
KQ2U03-32A	5/32	10-32UNF
KQ2U03-33AS	1/8	1/16
KQ2U03-34AS	5/32	1/8
KQ2U03-35AS	5/32	1/4
KQ2U05-34AS	3/16	1/8
KQ2U05-35AS	3/16	1/4
KQ2U07-32A	1/4	10-32UNF
KQ2U07-34AS	1/4	1/8
KQ2U07-35AS	1/4	1/4
KQ2U07-36AS	1/4	3/8
KQ2U09-34AS	5/16	1/8
KQ2U09-35AS	5/16	1/4
KQ2U09-36AS	5/16	3/8
KQ2U11-35AS	3/8	1/4
KQ2U11-36AS	3/8	3/8
KQ2U11-37AS	3/8	1/2
KQ2U13-35AS	1/2	1/4
KQ2U13-36AS	1/2	3/8
KQ2U13-37AS	1/2	1/2

Unión Y manguera-manguera KQ2U




MODELO	ØD
KQ2U01-00A	1/8
KQ2U03-00A	5/32
KQ2U05-00A	3/16
KQ2U07-00A	1/4
KQ2U09-00A	5/16
KQ2U11-00A	3/8

Codo macho extendido KQ2VS



MODELO	ØD	(NPT)
KQ2VS01-32A	1/8	10-32UNF
KQ2VS03-32A	5/32	10-32UNF
KQ2VS07-32A	1/4	10-32UNF
KQ2VS01-34AS	1/8	1/8
KQ2VS03-34AS	5/32	1/8
KQ2VS05-34AS	3/16	1/8
KQ2VS07-34AS	1/4	1/8
KQ2VS07-35AS	1/4	1/4
KQ2VS09-34AS	5/16	1/8
KQ2VS09-35AS	5/16	1/4
KQ2VS09-36AS	5/16	3/8
KQ2VS11-35AS	3/8	1/4
KQ2VS11-36AS	3/8	3/8
KQ2VS13-36AS	1/2	3/8
KQ2VS13-37AS	1/2	1/2

T Derivación manguera-manguera macho KQ2Y



MODELO	ØD	(NPT)
KQ2Y01-32A	1/8	10-32UNF
KQ2Y03-32A	5/32	10-32UNF
KQ2Y07-32A	1/4	10-32UNF
KQ2Y01-33SA	1/8	1/16
KQ2Y01-34SA	1/8	1/8
KQ2Y01-35SA	1/8	1/4
KQ2Y03-33SA	5/32	1/16
KQ2Y03-33SA	5/32	1/8
KQ2Y03-35SA	5/32	1/4
KQ2Y05-34SA	3/16	1/8
KQ2Y05-35SA	3/16	1/4
KQ2Y07-34SA	1/4	1/8
KQ2Y07-35SA	1/4	1/4
KQ2Y07-36SA	1/4	3/8
KQ2Y09-34SA	5/16	1/8
KQ2Y09-34SA	5/16	1/8
KQ2Y09-35SA	5/16	1/4
KQ2Y09-36SA	5/16	3/8
KQ2Y11-35SA	3/8	1/4
KQ2Y11-36SA	3/8	3/8
KQ2Y11-37SA	3/8	1/2
KQ2Y13-35SA	1/2	1/4
KQ2Y13-36SA	1/2	3/8
KQ2Y13-37SA	1/2	1/2

Unión recta KQ2H




MODELO	ØD
KQ2H01-00A	1/8
KQ2H03-00A	5/32
KQ2H05-00A	3/16
KQ2H07-00A	1/4
KQ2H09-00A	5/16
KQ2H11-00A	3/8
KQ2H13-00A	1/2

Codo clavija-manguera KQ2L




MODELO	ØD	Ød
KQ2L01-99A	1/8	1/8
KQ2L03-99A	5/32	5/32
KQ2L05-99A	3/16	3/16
KQ2L07-99A	1/4	1/4
KQ2L09-99A	5/16	5/16
KQ2L11-99A	3/8	3/8
KQ2L13-99A	1/2	1/2

Codo manguera-manguera KQ2L



MODELO	ØD
KQ2L01-00A	1/8
KQ2L03-00A	5/32
KQ2L05-00A	3/16
KQ2L07-00A	1/4
KQ2L09-00A	5/16
KQ2L11-00A	3/8
KQ2L13-00A	1/2

Reducción recta KQ2H



MODELO	ØA	ØB
KQ2H01-03A	1/8	5/32
KQ2H01-07A	1/8	1/4
KQ2H03-05A	5/32	3/16
KQ2H03-07A	5/32	1/4
KQ2H05-07A	3/16	1/4
KQ2H07-09A	1/4	5/16
KQ2L07-11A	1/4	3/8
KQ2L09-11A	5/16	3/8
KQ2L09-13A	5/16	1/2
KQ2H11-13A	3/8	1/2

Unión manguera-manguera-manguera KQ2L



ØD

MODELO	ØD
KQ2T01-00A	1/8
KQ2T03-00A	5/32
KQ2T05-00A	3/16
KQ2T07-00A	1/4
KQ2T09-00A	5/16
KQ2T11-00A	3/8
KQ2T13-00A	1/2

Y manguera-clavija KQ2U



ØD

MODELO	ØD	Ød
KQ2L01-99A	1/8	1/8
KQ2L03-99A	5/32	5/32
KQ2L05-99A	3/16	3/16
KQ2L07-99A	1/4	1/4
KQ2L09-99A	5/16	5/16

Reducción clavija-manguera KQ2R



Ød

MODELO	ØD	Ød
KQ2R01-03A	1/8	5/32
KQ2R01-05A	1/8	3/16
KQ2R01-07A	1/8	1/4
KQ2R03-05A	5/32	3/16
KQ2R03-07A	5/32	1/4
KQ2R05-07A	3/16	1/4
KQ2R05-09A	3/16	5/16
KQ2R07-09A	1/4	5/16
KQ2R07-11A	1/4	3/8
KQ2R09-11A	5/16	3/8
KQ2R09-13A	5/16	1/2
KQ2R11-13A	3/8	1/2

Tapón KQ2P



ØD

MODELO	ØD
KQ2P-01	1/8
KQ2P-03	5/32
KQ2P-05	3/16
KQ2P-07	1/4
KQ2P-09	5/16
KQ2P-11	3/8
KQ2P-13	1/2

KQ2

MÁS COMPACTO Y LIGERO

D i m e n s i o n e s

DIRECCIÓN VERTICAL

↓ **24***
más corto


DIRECCIÓN HORIZONTAL

← **23***
más corto

PESO

↓ **57***
más ligero

* Modelo existente de serie KQ2: Codo orientable/Diám. ext. tubo aplicable: ø6/Rosca de conexión: R1/8




KQ2 MÁS COMPACTO Y LIGERO

ELECTROMECA TRONICA

¡Visítanos! www.ceitsa.com**NUEVO**

KQG2L06-01S

15.9 mm




10.1g

Modelo anterior

KQGL06-01S

22.1 mm



26g

Dimensiones

Aprox.

30% menos

Peso

Aprox.

62% menos


Más variantes **17** modelos ◀ **9** modelos
Manguera: se añadieron los \varnothing 3.2 y \varnothing 16

*Consultar otras variantes
con su asesor SMC

NUEVO

KFG2L0806-02

17.4 mm




24g

Modelo anterior

KFGL0806-02S

31.2 mm



38g

Dimensiones

Aprox.

44% menos

Peso

Aprox.

37% menos

Más variantes **9** modelos ◀ **5** modelos

*Consultar otras variantes
con su asesor SMC



***Disponibles en milimétrico y estándar**



Reducción unión "Y"



KQB2U

Conector macho cilíndrico



KQB2S

Codo



KQB2L

Reducción "T"



KQB2T

Pasa-muro
cuerda hembra

KQB2E

¡Visítanos! www.ceitsa.com

Pasa-muro



KQB2E

Codo macho



KQB2L

Conector macho



KQB2H

"T" manguera-manguera
macho

KQB2T

Codo extendido



KQB2W

Unión "Y"



KQB2U

Reducción recta



KQB2H

Conector cuerda hembra



KQB2F

Unión "T"



KQB2T

Reductor plug-in



KQB2R

Tapón



KQB2P

*Disponibles en milimétrico y estándar

CONEXIONES

APLICACIONES GENERALES

ELECTROMECA TRONICA

¡Visítanos! www.ceitsa.com

USO GENERAL

Conexiones rápidas miniatura **KJ**



Conexiones con válvula check **KC**



Conexiones rápidas **KQ2**



Conexiones modulares **KB**



KM



Conexiones rápidas rotativas **KS, KX**




Conectores múltiples **DM**



Multi-conectores con conexiones rápidas **DMK**



Multi-conectores rectangulares **KDM**



METÁLICAS

Conexiones miniatura **M**



Conexiones con buje **KF**



Conexiones metálicas instantáneas **KQB2**



Conexiones roscadas auto centradas **H, DL, L, LL**



COPLES S

KK



KKH



KK130



CONEXIONES

PARA AMBIENTES ESPECIALES



ELECTROMECA TRONICA

¡Visítanos! www.ceitsa.com

MEDIDAS CONTRA LA ESTÁTICA

ANTI-ESTÁTICA

Resistencia de la superficie 104 a 107 Ω Conexiones rápidas anti-estática **KA**

Resistente a las llamas bajo normativa UL-94 estándar V-0

ANTI CHISPAS

Conexiones rápidas resistentes a las llamas **KR-W2**Manifold de conexiones rápidas resistentes a las llamas **KRM**

RESISTENCIA AL CALOR Y A LA CORROSIÓN

Coples S **KKK**
SUS304

150°C

Conexiones rápidas de acero SUS316
KQG2Fluoropolímero **LQ1**
(modelo con buje de inserción)
Nueva PFA

200°C

Fluoropolímero **LQ3** (Modelo abocardado)
Nueva PFA

*Material de la tuerca, excepto PVDF

Conexiones roscadas de acero inoxidable SUS316
KFG2

260°C



*Excepto el codo giratorio


RESISTENCIA A LA CORROSIÓN

Conexiones miniatura **MS**
SUS316Conexiones rápidas de acero inoxidable **KG**
SUS304

CUARTO LIMPIO

Baja generación de polvo

Conexiones para cuarto limpio **10**Conexiones rápidas para sopleteo en cuarto limpio **KP**Conexiones para cuarto limpio **KPQ, KPG**



MANGUERA


APLICACIONES GENERALES

ELECTROMECAONICA

¡Visítanos! www.ceitsa.com

FLEXIBILIDAD / URETANO


Poliuretano TU / 29 colores



Poliuretano duro TUH



Poliuretano plano TFU




Poliuretano suave TUS



ultra suave

Manguera en espiral de poliuretano TCU



Compatible con cables eléctricos

Resistencia a la presión / NYLON

T



1.5MPa

Suave TS



1.0MPa

MANGUERA

APLICACIONES ESPECIALES

RESISTENCIA AL DESGASTE

TUS



RESISTENCIA AL CALOR Y A LOS QUÍMICOS

FEP / TH



200°C

Fluoropolímero/ TL Super PFA



260°C

Fluoropolímero suave/ TD PTFE desnaturalizado



MEDIDAS CONTRA LA ESTÁTICA

ANTI-ESTÁTICA

Resistencia de la superficie 104 a 107 Ω

Poliuretano anti-estático/ TAU



Nylon suave anti-estático/ TAS



Resistente a las llamas bajo normativa UL-94 estándar V-0

ANTI CHISPAS

Manguera de dos capas no inflamable / TRB



Nylon suave resistente a la llama / TRS



Poliuretano de dos capas resistente a la llama TRBU



Poliuretano de tres capas resistente a la llama / TRTU





MANGUERA

APLICACIONES ESPECIALES

PARA INSTRUMENTACIÓN

Con envoltura / IN-241-*T0604 to 1075-X120, 121, 166



Aplicable a longitudes largas

PREVENCIÓN DE LA CONDENSACIÓN

Control de humedad / IDK



CUARTO LIMPIO

Series para cuarto limpio 10



Polioléfina/ TPH




Polioléfina suave/ TPS




MEDIDAS

PARA ROSCA DE CONEXIONES



MEDIDAS

PARA DIÁMETRO DE MANGUERA





SMC Corporation (México) S.A. de C.V.
informacion.tecnica@smcmx.com.mx
www.smc.com.mx

© 2017 SMC CORPORATION MEXICO. Derechos Reservados

Primera impresión: febrero 2017.

Todas las especificaciones incluidas en este catálogo
están sujetas a cambio sin previo aviso.

